

## GA 2 Prima

### Hrana za posebne medicinske potrebe

Za dijetalnu prehranu djece nakon 1. godine, koji su oboljeli od **glutaričke acidurije tipa I**. Mješavina aminokiselina bez lizina i s malo triptofana, obogaćena ugljikohidratima, vitaminima, mineralima i elementima u tragovima. **Važno upozorenje:** Samo za enteralnu upotrebu. Nije za parenteralnu uporabu. Koristiti samo pod liječničkom kontrolom. Namijenjen za djecu nakon 1. godine. Ne smije se koristiti kao jedini izvor hrane. **Namijenjen samo za bolesnike s glutaričkom acidurijom tipa I.**

**Mjere opreza:** Uz GA 2 Prima, u prehranu se mora uvesti i drugi izvor proteina i ostalih nutrijenata u količini koju odredi liječnik kako bi pacijent dobio potrebnu količinu energije, esencijalnih masnih kiselina, lizina i triptofana te druge nutritivne sastojke.

**Sastojci:** L-glutaminska kiselina, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, L-leucin, L-prolin, maltodekstrin, magnezijev L-aspartat, L-valin, L-izoleucin, kalijeve soli ortofosforne kiseline, L-serin, L-tirozin, natrijev citrat, kolin bitartarat, L-treonin, L-fenilalanin, L-alanin, natrijev klorid, L-arginin, L-asparaginska kiselina, glicin, L-histidin, L-metionin, L-cistin, inositol, L-triptofan, L-askorbinska kiselina, L-karnitin, kalcijev karbonat, željezov sulfat, cinkov sulfat, DL- $\alpha$ -tokoferil acetat, aroma (vanilija), nikotinamid, kalcijev-D-pantotemat, manganov sulfat, natrijev fluorid, tiamin mononitrat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, retinil acetat, kromov klorid, natrijev jodid, kalijev jodid, pteroilmonoglutaminska kiselina, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin, fitomenandion, kolekalciferol, cijanokobalamin.

NUTRITIVNE VRIJEDNOSTI	NA 100 g
energija kJ/kcal	1.127/265
masti g (0 En %)	-
ugljikohidrati g (9,5 En%) od kojih šećeri	6,3 0,2
vlakna g (0 En%)	-
ekvivalent proteina g (90,5 En%)	60,0
od kojih aminokiseline:	
L-alanin g	2,8
L-arginin g	2,5
L-asparaginska kiselina g	7,0
L-cistin g	1,6
L-glutaminska kiselina g	14,2
glicin g	1,6
L-histidin g	1,6

L-izoleucin g	4,2
L-leucin g	6,9
L-lizin g	-
L-metionin g	1,6
L-fenilalanin g	2,9
L-prolin g	6,5
L-serin g	3,7
L-treonin g	3,3
L-triptofan g	0,3
L-tirozin g	3,5
L-valin g	4,9
<b>sol g</b>	<b>2,0</b>
<b>Vitamini</b>	
vitamin A µg	2700
vitamin D <sub>3</sub> µg	63,0
vitamin E mg (TE/ET)	28,8
vitamin K <sub>1</sub> µg	76,6
vitamin B <sub>1</sub> mg	3,4
vitamin B <sub>2</sub> mg	3,6
vitamin B <sub>6</sub> mg	3,2
Niacin mg (39,0 NE/EN)	34,2
folna kiselina µg	345
biotin µg	90,0
vitamin B <sub>12</sub> µg	6,8
pantotenska kiselina mg	17,1
Vitamin C	135 mg

<b>Minerali</b>		
natrij mg	(35,3 mmol)	811
kalij mg	(46,0 mmol)	1799
kalcij mg	(86,0 mmol)	3448
magnezij mg	(19,5 mmol)	473
fosfor mg	(fosfati 66,8 mmol)	2070
klor mg	(38,0 mmol)	1350
željezo mg		40,5
cink mg		29,7
bakar mg		3,2
jod µg		485
mangan mg		54
krom µg		135
fluor mg		2,3
molibden µg		142
selen µg		80,9
<b>Ostalo</b>		
Kolin mg		1170
Inozitol mg		405
L-karnitin mg		135

**Primjena:** dnevnu dozu GA 2 Prima određuje liječnik ili dijetetičar a ona se određuje prema dobi, tjelesnoj težini i medicinskom stanju individualno. Ukupna dnevna količina GA 2 Prima treba se raspodijeliti na 3-5 porcija preko dana te uzeti uvijek uz obroke. Propisana količina GA 2 Prima može se otopiti u vodi ili voćnim sokovima ili pak dodati u pire od voća ili povrća.

**Način čuvanja:** na hladnom i suhom mjestu. Nakon upotrebe dobro zatvoriti poklopac. Jednom otvoren mora se potrošiti u roku 4 tjedna. Pakiran u protektivnoj atmosferi.

**Neto: 500g**

**Najbolje upotrijebiti do:** otisnuto na originalnom pakiranju

**Serijski broj:** otisnuto na originalnom pakiranju

**Proizvođač: Nutricia; proizvedeno u EU.**

**Distributer za Hrvatsku:** G-M Pharma Zagreb d.o.o., Velika cesta 74, HR-10020 Zagreb,  
[www.g-m-pharma.hr](http://www.g-m-pharma.hr) ;tel: 01/6234-053, fax:01/6260-667